

Glacial water heater	آبگرمکن یخچالی
Model: 60 K	مدل : ۶۰ کا
Fuel Type: Gas, LPG Urban	نوع سوخت : گاز شهری گاز مایع
Tank Capacity: 170 liters	ظرفیت مخزن : ۱۷۰ لیتر
Tank test pressure: 21atm	فشار آزمایش مخزن : ۲۱ atm
Paint surface: electrostatic powder	رنگ رویه : پودری الکترواستاتیک
Type of paper: 12st	نوع ورق : ۱۲ ست
Sheets of tank: Galvanized	نوع ورق مخزن : گالوانیزه
Card 4 -123 kg weight rod.	وزن با ورق ۴ میل ۱۲۳ کیلوگرم
Card 3 -107 kg weight rod.	وزن با ورق ۳ میل ۱۰۷ کیلوگرم
Revealed:	نازل :
Gas City 2/4 liquefied gas 1/8	گاز شهری ۲/۴ گاز مایع ۱/۸
Inlet gas pressure: 178mmH ₂ O	فشار گاز ورودی : ۱۷۸ mmH ₂ O
Thermal power: 7800Kcal/hr	قدرت حرارتی : ۷۸۰۰ Kcal/hr
Height with nuclear warheads: 1920mm	ارتفاع با کلاهک هسته ای : ۱۹۲۰ mm



Industrial Group

Pars Gohar

Cylindrical water heater	آبگرمکن استوانه ای
Model: 60 K	مدل : ۶۰ کا
Fuel Type: CNG - LPG	نوع سوخت : گاز شهری / گاز مایع
Tank Capacity: 170 ml	ظرفیت مخزن : ۱۷۰ لیتر
Tank test pressure: 21atm	فشار آزمون مخزن : ۲۱ atm
Surface paint: electrostatic powder	رنگ رویه : پودری الکترواستاتیک
Type Sheets: 12st	نوع ورق : ۱۲ ست
Type of tank sheets:	نوع ورق مخزن :
Galvanized	گالوانیزه
4 bar Weight 106 kg Card	وزن با ورق ۴ میله ۱۰۶ کیلوگرم
Card 3 bars weighing 90 kg	وزن با ورق ۳ میله ۹۰ کیلوگرم
Revealed:	نازل :
Town gas CNG 2/4 LPG1/8	گاز شهری ۲/۴ : گاز مایع ۱/۸
Inlet gas pressure: 178mmH2O	فشار گاز ورودی : ۱۷۸ mmH ₂ O
Thermal power: 7800Kcal / hr	قدرت حرارتی : ۷۸۰۰ Kcal / hr
With nuclear warheads height: 1900mm	ارتفاع با کلشک هسته ای : ۱۹۰۰ mm



Industrial Group

Pars Gohar

Cylindrical water heater	آبگرمکن استوانه ای
Model : 45 K	مدل : ۴۵ کا
Fuel Type: Gas, LPG	نوع سوخت : گاز شهری گاز مایع
Tank Capacity: 110 liters	ظرفیت مخزن : ۱۱۰ لیتر
Tank test pressure: 21atm	فشار آزمایش مخزن : ۲۱ atm
Paint surface: electrostatic powder	رنگ رویه : پودری الکترواستاتیک
Type of paper: 12st	نوع ورق : ۱۲st
Sheets of tank: 3mm Galvanized	نوع ورق مخزن : ۳mm - گالوانیزه
Package Weight: 67/3 kg	وزن بسته بندی : ۶۷/۳ کیلوگرم
Revealed:	نازل :
Gas City 2/4 liquefied gas 1/8	گاز شهری ۲/۴ گاز مایع ۱/۸
Inlet gas pressure: 178mmH ₂ O	فشار گاز ورودی : ۱۷۸mmH ₂ O
Thermal power: 7000Kcal/hr	قدرت حرارتی : ۷۰۰۰ Kcal/hr
Height with nuclear warheads: 1620mm	ارتفاع با کلاهک هسته ای : ۱۶۲۰ mm



Industrial Group

Pars Gohar

Cylindrical water heater	آبگرمکن استوانه ای
Model : Hot Water Heater	مدل : زود جوش
Fuel Type: Gas, LPG	نوع سوخت : گاز شهری گاز مایع
Tank Capacity: 100 liters	ظرفیت مخزن : ۱۰۰ لیتر
Tank test pressure: 21atm	فشار آزمایش مخزن : ۲۱ atm
Paint surface: electrostatic powder	رنگ روپه : پودری الکترواستاتیک
Type of paper: 12st	نوع ورق : ۱۲ st
Sheets of tank: 3mm Galvanized	نوع ورق مخزن : ۳mm - گالوانیزه
Package Weight: 62 kg	وزن با بسته بندی : ۶۲ کیلوگرم
Revealed:	نازل :
Gas City 2/4 liquefied gas 1/8	گاز شهری ۲/۴ گاز مایع ۱/۸
Inlet gas pressure: 178mmH ₂ O	فشار گاز ورودی : ۱۷۸mmH ₂ O
Thermal power: 7000Kcal/hr	قدرت حرارتی : ۷۰۰۰ Kcal/hr
Height with nuclear warheads: 1720mm	ارتفاع با کلاهک هسته ای : ۱۷۲۰ mm



Industrial Group

Pars Gohar

Reservoir Water Heater Wall	آبگرمکن دیواری مخزنی
Model: Welding early40	مدل: زود جوش ۴۰
Fuel Type: LPG - CNG	نوع سوخت: گاز شهری - مایع
Tank capacity: 40 liters	ظرفیت مخزن: ۴۰ لیتر
Test pressure on the tank: 21 bar	فشار آزمایش شده روی مخزن: ۲۱ بار
Surface paint: electrostatic	رنگ رویه: الکترواستاتیک
Sheet type:	نوع ورق: ۱۲St
Type tank Sheets: Galvanized 3-4 mm	نوع ورق مخزن: گالوانیزه ۳-۴ میلی متر
Revealed: CNG 2 - LPG 1/7 mm	نازل: شهری ۲ - مایع ۱/۷ میلی متر
Thermal power 6100 kcal per hour	قدرت حرارتی: ۶۱۰۰ کیلوکالری بر ساعت
Cap height: 860 mm	ارتفاع باکلهک: ۸۶۰ میلی متر



Industrial Group

Pars Gohar

Reservoir Water Heater Wall	آبگرمکن دیواری مخزنی
Model: Welding early 50	مدل: زود جوش ۵۰
Fuel Type: LPG - CNG	نوع سوخت: گاز شهری - مایع
Tank capacity: 50 liters	ظرفیت مخزن: ۵۰ لیتر
Test pressure on the tank: 21 bar	فشار آزمایش شده روی مخزن: ۲۱ بار
Surface paint: electrostatic	رنگ رویه: الکترواستاتیک
Sheet type:	نوع ورق: ۱۲۵t
Type tank Sheets: Galvanized 3-4 mm	نوع ورق مخزن: گالوانیزه ۳-۴ میلی متر
Revealed: CNG 2 - LPG 1/7 mm	نازل: شهری ۲ - مایع ۱/۷ میلی متر
Thermal power 6100 kcal per hour	قدرت حرارتی: ۶۱۰۰ کیلوکالری بر ساعت
Cap height: 1100 mm	ارتفاع باکلهک: ۱۱۰۰ میلی متر



Industrial Group

Pars Gohar

Cylindrical electric water heater	آبگرمکن استوانه ای
Model PG 150	مدل ۱۵۰ PG
Fuel Type: Electric AC	نوع سوخت : الکتریکی AC
Tank Capacity: 150 ml	ظرفیت مخزن : ۱۵۰ لیتر
Tank test pressure:	فشار آزمایش مخزن :
Hydrostatic test pressure of 6 bar	فشار تست هیدرواستاتیک ۶ بار
Weight 50 kg packing	وزن یا بسته بندی : ۵۰ کیلوگرم
Paint surface: electrostatic powder	رنگ رویه : پودری الکترواستاتیک
Sheets of tank: Galvanized	نوع ورق مخزن : گالوانیزه
Watt consumption: 2000 W	وات مصرفی : ۲۰۰۰ وات
Voltage: 220 volts	ولتاژ : ۲۲۰ ولت
Height to bottom of tube: 1350 mm	ارتفاع تا انتهای لوله : ۱۳۵۰ میلیمتر



Industrial Group

Pars Gohar

Cylindrical electric water heater	آبگرمکن استوانه ای
Model PG 200	مدل PG ۲۰۰
Fuel Type: Electric AC	نوع سوخت: الکتریکی AC
Tank Capacity: 200 ml	ظرفیت مخزن: ۲۰۰ لیتر
Tank test pressure:	فشار آزمایش مخزن:
Hydrostatic test pressure of 6 bar	فشار تست هیدرواستاتیک ۶ بار
Weight 50 kg packing	وزن با بسته بندی: ۵۰ کیلوگرم
Paint surface: electrostatic powder	رنگ رویه: پودری الکترواستاتیک
Sheets of tank: Galvanized	نوع ورق مخزن: گالوانیزه
Watt consumption: 2000 W	وات مصرفی: ۲۰۰۰ وات
Voltage: 220 volts	ولتاژ: ۲۲۰ ولت
Height to bottom of tube: 1550 mm	ارتفاع تا انتهای لوله: ۱۵۵۰ میلیمتر



Industrial Group

Pars Gohar